



Lubratec®
smart

Einfach gesundes Stallklima



Lubratec

Expertenwissen für ganzheitliche Stallklimakonzepte

In der modernen Hofbewirtschaftung ist optimales Stallklima ein Erfolgsfaktor, der oft unterschätzt wird. Unzureichende Belüftung mindert das Wohlbefinden der Tiere. Heiße Sommer, verbunden mit hohen Temperaturen im Stall, werden in

Zukunft zunehmen. Eine schlechte Stallklimatisierung kann zu erhöhtem Hitzestress führen und wirkt sich negativ auf das Tierwohl aus.



Förderung einer
tiergerechten
Nutztierhaltung



Realisierung
eines gesunden
Stallklimas



Steigerung
der Tier-
gesundheit



Unterstützung
des arttypischen
Verhaltens



Vereinfachung
der Hofbewirt-
schaftung

Mehr Tierwohl und Effizienz

Smartes Stallklima – digital gesteuert und innovativ geregelt


Digitalisierung und Automatisierung halten heute Einzug in allen Bereichen – auch in der Landwirtschaft. Hier hat sich in den letzten Jahren gerade im Bereich Technik viel getan: GPS, Telemetrie und autonomes Fahren gehören für Landwirte zum Alltag.

Wenn es um Smart Farming geht, denken die meisten Menschen allerdings an Ackerbau – und weniger an Stallgebäude. Doch der Stall ist nicht nur ein zentraler Bestandteil des landwirtschaftlichen Betriebes, sondern auch einer der komplexesten. Deshalb widmen wir von HUESKER mit der

Marke Lubratec dem Stall unsere volle Aufmerksamkeit und bieten vielfältige Lösungen. Denn er ist der Lebensraum Ihrer Tiere.

Damit sich Ihre Tiere rundum wohl fühlen, braucht es ein perfektes Stallklima. Mit Lubratec Smart leisten wir dazu einen wichtigen Beitrag: innovativ, smart und mit vollem Fokus auf das Tierwohl.

Starten Sie in ein neues Zeitalter der Stallbewirtschaftung – mit Lubratec Smart!



Lubratec Smart

Maximales Tierwohl durch intelligente Vernetzung

Mit Lubratec Smart erhalten Sie eine perfekt abgestimmte Komplettlösung aus Hard- und Software. Dank des smarten Messsystems und der intelligenten Vernetzung können Sie

sich jederzeit darauf verlassen, dass ein ideales Stallklima besteht. Und dank der Visualisierung der Messdaten wissen Sie immer, wie es Ihren Tieren geht.

Die Kernkomponenten

Lubratec SmartBox


Die Lubratec SmartBox ist ein Kernelement des vernetzten Systems. Sie misst permanent wichtige Klimadaten in relevanten Stallbereichen und sendet sie an die Lubratec SmartApp. Gemessen wird: Temperatur, Schadgase, Luftfeuchtigkeit, Beleuchtungsstärke, THI.

Lubratec SmartApp

Die Lubratec SmartApp bereitet alle Daten der Lubratec SmartBox übersichtlich auf, visualisiert das Stallklima und dokumentiert Entwicklungen sowie Ereignisse.

Lubratec SmartPad

Das Lubratec SmartPad ist eine zentrale Steuerungseinheit, die alle ins System eingebundenen Lubratec Produkte und Sensoren aufeinander abstimmt.



Intelligente Stallklimatechnik

Ganzheitliche Vernetzung von Belüftungs- und Belichtungsprodukten

Mit Lubratec Smart realisieren Sie eine moderne Stallklimatechnik durch die intelligente Vernetzung von Belüftungs- und Belichtungsprodukten. Alle eingebundenen Komponenten lassen sich zentral steuern und regeln. Die Lubratec SmartApp dient der Visualisierung der SmartBox und bietet einen Gesamtüberblick über alle Stallklimadaten.

Die Anzeige und Ansteuerung des SmartPad erfolgt über die SmartPad Remote Control. Die SmartBox überträgt ihre Messwerte energieeffizient per Long-Range-Funktechnologie, während die Sensoren des SmartPad kabelgebunden angeschlossen sind.

Lubratec SmartBox

Klimadaten in Echtzeit

Die kompakte und leistungsfähige Lubratec SmartBox überwacht alle wichtigen Parameter des Stallklimas, die direkten Einfluss auf das Wohl Ihrer Tiere haben.

Die Box misst an klimarelevanten Punkten in Ihren Ställen wichtige Daten: Hochpräzise Einzel- und Kombisensoren erfassen verlässlich in Echtzeit die CO₂-Konzentration, die aktuelle Temperatur, die Luftfeuchtigkeit und die Beleuchtungsstärke. Außerdem berechnet das System den Temperatur-Humiditäts-Index (THI) anhand aktueller Daten bezüglich Temperatur und Luftfeuchtigkeit.

Das Boxgehäuse besteht aus einem hochwertigen ABS-Kunststoff, ist wartungsarm und langlebig. Die SmartBox lässt sich auf allen Untergründen schnell und sicher montieren, die Einbindung ins System ist unkompliziert. Und Sie bleiben jederzeit flexibel: Bei Änderungen oder Erweiterungen Ihrer Ställe können Sie einfach weitere SmartBoxen ergänzen.

Dank der zuverlässigen Messdaten wissen Sie künftig jederzeit, wie es Ihren Tieren wirklich geht. So können Sie gezielt Maßnahmen ergreifen – oder automatisiert ausführen lassen, um das Wohl Ihrer Tiere gezielt zu steigern.

Technische Details auf einen Blick

- Robustes und staubgeschütztes Gehäuse
- Datenübertragung: Long-Range-Funktechnologie (LoRa)
- Stromversorgung: 230-Volt-Anschluss
- Berechnung des THI

Temperatur °C

Beleuchtungsstärke Lux

Luftfeuchtigkeit H₂O

Schadgase CO₂

Temperatur-Humiditäts-Index °C/%



Lubratec SmartApp

Stallklima sichtbar machen



Die browserbasierte Lubratec SmartApp bietet jederzeit einen schnellen Überblick über das Stallklima und bündelt alle Messwerte an einem zentralen Ort. Sie sehen alle aktuellen und

historischen Messwerte und können selbst Eintragungen vornehmen – zum Beispiel zur Dokumentation von Ereignissen wie Klauenpflege oder außergewöhnlichen Wetterlagen.

Übersichtliche Darstellung der Messwerte

Das farbige Ampelsystem für alle erhobenen Messwerte ermöglicht Ihnen eine schnelle Überprüfung: Sie sehen sofort, wie gut das Stallklima auf Ihre Tiere abgestimmt ist. Auch Abweichungen zu empfohlenen oder individuell eingestellten Messwerten werden direkt angezeigt. Die Darstellung ist auch

als Kurvendiagramm möglich, sodass Sie die Entwicklung von Messwerten besser verfolgen können. Auf Wunsch unterstützt Sie ein HUESKER Stallklimaberater bei der Interpretation der gemessenen Daten.



Intuitive Bedienung und Tierwohldokumentation

Die Lubratec SmartApp bietet Ihnen eine intuitive Oberfläche, die einen schnellen Wechsel zwischen verschiedenen Menüs ermöglicht. Über die integrierte Tierwohldokumentation haben Sie die Möglichkeit, Ereignisse wie Klauenpflege, extreme Hitze, Niederschläge, Sturm oder eine Futterumstellung zu dokumentieren. So können Sie Zusammenhänge besser nachvollziehen und gezielt auf negative Auswirkungen reagieren.



Das Phasenmodell

Drei Klimaphasen – ein optimal gesteuerter Stall

Ein Außenklimastall stellt das Stallklimasystem im Jahresverlauf vor sehr unterschiedliche Anforderungen. Im Sommer müssen die Tiere zuverlässig vor Hitze geschützt werden, im Winter steht der Erhalt einer guten Grundlüftung bei niedrigen Temperaturen im Fokus und in Frühjahr und Herbst wechseln die Bedingungen oft innerhalb weniger Stunden.


Um diesen wechselnden Herausforderungen optimal zu begegnen, arbeiten die Steuerungsalgorithmen mit drei intelligent aufeinander abgestimmten Klimaphasen: Kaltphase, Warmphase und Komfortphase. Gerade die Komfortphase – meist in Übergangszeiten (Herbst und Frühjahr) – sorgt für eine schnelle Anpassung an typische Schwankungen im Außenklima.

In allen drei Phasen berücksichtigt die Steuerung das perfekte Zusammenspiel aus Wickellüftung, Ventilatoren sowie optionaler Befeuchtung, um jederzeit ein tiergerechtes Klima zu gewährleisten. Durch die Erfassung lokaler Wetterdaten über eine eigene Wetterstation lassen sich alle Lubratec Stallklima-Produkte vorausschauend und besonders effizient ansteuern.

Die Regelungslogik basiert auf langjährigen Praxiserfahrungen aus Außenklimaställen in enger Zusammenarbeit mit Tierärzten und Landwirten und kombiniert dynamische Steueralgorithmen mit intelligenten Wenn-Dann-Funktionen zwischen Sensorik und Produkten. Dabei fließen sowohl die Position der Wickellüftungen als auch die Bauart und die spezifische Funktionsweise der eingesetzten Ventilatoren in die automatische Regulierung ein.

Trotz der hohen Automatisierung bleiben Landwirte jederzeit flexibel: Die Grenzen zwischen den Phasenwechseln können einfach verschoben werden, und innerhalb der Phasen lassen sich Empfindlichkeit und Reaktionsverhalten der Produkte individuell an Tierart, Management und betriebliche Besonderheiten anpassen.

So entsteht ein Stallklima, das nicht nur automatisch geregelt wird, sondern sich aktiv an Ihren Betrieb anpasst – für maximale Tiergesundheit, Effizienz und eine verlässliche Klimasteuerung zu jeder Jahreszeit.



Lubratec SmartPad

Das Kernstück Ihres Stallklimasystems

Das Lubratec SmartPad ist das zentrale Steuerungselement für Ihr Stallklimasystem. Als „Gehirn“ des Systems kommuniziert es mit den SmartControllern und sorgt für eine präzise und automatische Regelung aller eingebundenen Belüftungs- und Belichtungsprodukte. Dank der intuitiven Steuerung lassen sich sämtliche Parameter effizient anpassen, um ein optimales Klima für Ihre Tiere zu gewährleisten. Zudem ermöglicht die Web-App eine ortsunabhängige

Steuerung wichtiger Funktionen. Die Integration der Smart-Box erlaubt den Abruf aktueller Messwerte sowie der über die Wetterstation erfassten Wetterdaten, sodass Sie jederzeit fundierte Entscheidungen treffen können. Dank des einzigartigen Phasenmodells werden Belüftungs- und Belichtungsprodukte automatisch aufeinander abgestimmt – für ein optimales Stallklima, das sich dynamisch an Jahreszeit und Standort anpasst.

Ihre Vorteile auf einen Blick

- Zentrale Steuerung aller Stallklimaprodukte
- Intelligente Vernetzung mit SmartControllern
- Anpassung der Steuerung für optimale Bedingungen
- Steuerungsmöglichkeiten über Web-App
- Messwertabruf der SmartBox und Übersicht über Wetterdaten
- Vollautomatisches und autark geregeltes Stallklima

Mit dem **Lubratec SmartPad** haben Sie Ihr Stallklima jederzeit unter Kontrolle – effizient, zuverlässig und einfach zu bedienen.



Mit der SmartPad Remote Control haben Sie auch von unterwegs Zugriff auf das SmartPad und können die wichtigsten Grundfunktionen bequem steuern.

Lubratec SmartController

Smarte Ansteuerung und einfache Bedienung

Optimieren Sie Ihre landwirtschaftlichen Stallklimaprozesse mit unseren Controllern. Präzise Steuerung, einfache Bedienung und maximale Effizienz – das zeichnet unsere Lösungen aus. Unsere Wickellüftungs-, Ventilatoren- und Belichtungscontroller funktionieren auch unabhängig vom Lubratec Smart Gesamtsystem. So können Sie direkt von den Vorteilen der einfachen Bedienbarkeit profitieren – und sind gleichzeitig bestens darauf vorbereitet, Ihr System später modular zu erweitern.

WL-Controller – einfache Wickellüftungsbedienung

Ein Controller pro Antrieb sorgt für eine zuverlässige und sichere Steuerung Ihrer Wickellüftungssysteme. Dank integrierter Funktionsüberwachung des Antriebs wird der Betrieb kontinuierlich geprüft und Störungen können frühzeitig erkannt werden. Die intuitive Bedienung erfolgt wahlweise direkt am Controller, über externe Taster oder über das SmartPad – für höchsten Komfort, maximale Frischluftzufuhr und eine jederzeit transparente Anlagenkontrolle.

LED-Controller – präzise Lichtsteuerung

Der LED-Controller sorgt für eine bedarfsgerechte Regulierung der Leuchtmittel und bietet zusätzlich ein langsames, schonendes Auf- und Ableuchten, das sich optimal an das Tierverhalten anpasst. Dank Gruppenschaltung lassen sich mehrere Lichtbereiche gemeinsam steuern, während ein Nachlichtmodus für eine tierfreundliche Grundbeleuchtung in der Dunkelphase sorgt. Die Bedienung erfolgt direkt am Gerät, über externe Taster oder komfortabel über das SmartPad.

FAN-Controller – effizientes Ventilatorenmanagement

Steuern Sie verschiedene aktive Belüftungsprodukte wie Axial- und Deckenventilatoren, Tubes oder Vernebelungs-Kühlsysteme mit einem einzigen Controllertyp. Für jedes installierte Produkt steht dabei ein eigener Controller zur Verfügung, sodass jede Einheit individuell und präzise angesteuert werden kann. Die einfache Bedienung ermöglicht eine optimale aktive Klimaregulierung – manuell oder über das SmartPad.



Lubratec Smart Wetterstation

Präzise Echtzeitdaten erfassen

Die Lubratec Wetterstation erfasst alle relevanten Umwelteinflüsse rund um Ihr Stallgebäude: Außentemperatur, Außenhelligkeit, Niederschlag, Windrichtung und Windgeschwindigkeit. Die Messwerte werden in Echtzeit an das SmartPad übermittelt und bilden damit die Grundlage für eine intelligente, wetterabhängige Klimasteuerung.

Die robusten Messeinheiten werden an der Stirnseite des Stalls installiert und liefern kontinuierlich zuverlässige Daten. Über das SmartPad können die eingebundenen Stallklimaprodukte – wie Wickellüftungen, Ventilatoren oder Beleuchtungssysteme – automatisch auf jede Wetterlage reagieren. Das Ergebnis: präzise Regelung, maximale Tiergesundheit und ein energieeffizienter Stallbetrieb.

- Außentemperatur
- Außenhelligkeit
- Niederschlag
- Windrichtung
- Windgeschwindigkeit



Ein System, viele Einstiegsmöglichkeiten

Der smarte Weg zu optimalem Stallklima

Lubratec Smart ist modular aufgebaut: Sie entscheiden, wie Sie starten. Beginnen Sie mit der Messung des Stallklimas über die SmartBox und die SmartApp und erhalten Sie sofort wertvolle Einblicke. Oder starten Sie mit der Steuerung Ihrer Lubratec Stallklimaprodukte. Das System lässt sich jeder-

zeit erweitern, bis hin zur vollautomatisierten Regelung mit SmartPad und dem einzigartigen Phasenmodell. So gestalten Sie Ihr Stallklima Schritt für Schritt intelligenter und steigern nachhaltig das Wohl Ihrer Tiere.



Messen
SmartBox



Steuern
SmartController



Transparenz für maximales Tierwohl

Mit der Lubratec SmartBox und der Lubratec SmartApp erfassen Sie zuverlässig alle klimarelevanten Daten direkt im Außenklimastall. Hochpräzise Sensoren messen unter anderem Temperatur, Luftfeuchtigkeit, CO₂-Gehalt und Lichtintensität. Die Daten werden automatisiert aufgezeichnet und in der SmartApp übersichtlich dargestellt – inklusive Ampelsystem für einen schnellen Überblick.

Komfortable Bedienung für mehr Kontrolle

Mit dem SmartController steuern Sie Ihre Belüftungs- und Belichtungsprodukte einfach und direkt. Die Betriebszustände sind jederzeit ablesbar, externe Taster und Zeitschaltuhren lassen sich problemlos integrieren. Dank „Smart Ready“-Technologie ist eine spätere Erweiterung mit dem SmartPad jederzeit möglich.



Regeln
SmartPad

Automatisierung mit einzigartiger Logik

Das Herzstück des Systems ist das Lubratec SmartPad mit dem exklusiven Phasenmodell. Es regelt Belüftung und Belichtung vollautomatisch – abgestimmt auf Wetter, Jahreszeit und Standort. Die Regelungslogik basiert auf langjähriger Erfahrung und sorgt für ein optimiertes Stallklima für maximales Tierwohl.




Wickellüftungen



Ventilatoren



Axialventilatoren



Tubes



LED-Leuchten

Phasenmodell

Das smarte Stallklimasystem

Einfach zu mehr Tierwohl und Effizienz durch intelligente Lösungen

Das Thema Tierwohl in der Landwirtschaft gewinnt mehr und mehr an Bedeutung, jedoch sollte der Arbeitsaufwand für den Landwirt möglichst reduziert werden. Lubratec Smart bringt diese beiden Punkte intelligent zusammen. Das Stallklimasystem nutzt die Klimadaten gezielt für eine tiergerechte Haltung von Nutztieren und die Optimierung von Betriebsabläufen.

Mit Lubratec Smart bietet HUESKER das einzige System am Markt, das über ein intelligentes Phasenmodell mit Regelungsalgorithmen für Außenklimaställe verfügt. Als Komplettanbieter liefert HUESKER sämtliche Belüftungs- und Belichtungsprodukte aus einer Hand und vernetzt diese dank

seines Steuerungs-Know-how zu einem autarken, optimal regulierten Stallklimasystem, angepasst an die Jahreszeit und den Standort.

Lubratec Smart ist extrem leistungsfähig: Mit erweiterten Features, intuitiver Bedienung und modularen Produktpaketen lässt sich das System flexibel an die Bedürfnisse jedes Betriebs anpassen. Erste Referenzen und hohe Kundenzufriedenheit bestätigen die Entwicklung von HUESKER im Bereich Smart Barn. Eine ressourcenschonende Bewirtschaftung des Hofes und gesunde Tiere sind die Grundlage für Ihren erfolgreichen landwirtschaftlichen Betrieb.



Automatisiertes
Stallklima



Optimum an
Tierwohl



Effizienz-
steigerung



Visualisierung
des Tierwohls



Sie möchten alle Infos
gebündelt an einem Ort?
**Besuchen Sie unsere
Website!**



Erfolge in der Praxis

Gesunde Tiere und zufriedene Kunden

Die Referenzbetriebe zeigen eindrucksvoll, wie Lubratec Smart das Stallklima nachhaltig verbessert. Das intelligente System sorgt für das bestmögliche Klima – zu jeder Jahreszeit und bei unterschiedlichsten Bedingungen und Stalltypen.

Durch die gezielte Vermeidung von Hitzestress und die Förderung eines gesunden Stallklimas steigt die Leistung der Nutztiere spürbar. Gleichzeitig werden Keime und Schadgase effektiv reduziert, was zu weniger Atemwegserkrankungen und einem geringeren Medikamenteneinsatz führt.

Auch wirtschaftlich überzeugt Lubratec Smart: Die energieeffiziente Steuerung senkt Betriebskosten, die einfache Bedienung spart Zeit und die hohe Systemsicherheit sorgt für einen reibungslosen Ablauf. So verbessert sich nicht nur das Tierwohl, sondern auch die Arbeitswirtschaftlichkeit im Betrieb.

Die positiven Rückmeldungen aus der Praxis bestätigen: Lubratec Smart liefert einen echten Mehrwert für moderne Außenklimaställe.

Vollautomatisiertes Stallklima für beste Bedingungen

Milchkuhstall Österreich | Radstadt

Hochmoderner Milchkuhstall im Skigebiet von Radstadt in Österreich auf 850 m Höhe. Der Kunde hat sich für das innovative, vollautomatisierte Stallklimasystem Lubratec Smart entschieden, um optimale Bedingungen für seine 60 Milchkühe zu schaffen.

Jetzt scannen und
mehr erfahren! >>



Boxenlaufstall mit individueller Stallbelüftung

Jungviehstall Deutschland | Ahaus

Neu erbauter Boxenlaufstall mit großflächigen, oben öffnenden Lubratec Wickellüftungen für eine natürliche und gleichmäßige Frischluftzufuhr. An heißen Tagen sorgen zusätzlich leistungsstarke Axialventilatoren für eine aktive Kühlung. Gesteuert und geregelt wird das gesamte Klimasystem über das SmartPad, das mit den SmartControllern der jeweiligen Produkte vernetzt ist und so jederzeit optimale Stallbedingungen ermöglicht.

Jetzt scannen und
mehr erfahren! >>



Innovatives Stallklima für starke Kälber

H-Stall Deutschland | Lauterbach

Mit dem ersten realisierten H-Stall in Deutschland setzt die Familie Köhler neue Maßstäbe in der Kälberaufzucht. Inspiriert vom bewährten Original aus Wisconsin und ausgestattet mit modernster Lubratec Smart Stallklimasystem, entstand ein zukunftsweisendes Haltungskonzept, das optimale Bedingungen für die Jungtiere schafft.

Jetzt scannen und
mehr erfahren! >>



HUESKER war ein äußerst zuverlässiger Projektpartner. Alles lief nach Plan und wir konnten unsere Kühe termingerecht in den neuen Stall einziehen lassen.

Andreas Haym | Landwirt



Ihr Weg zu Lubratec Smart

In wenigen Schritten zu besserem Stallklima

Mit uns finden Sie ganz einfach die passende Lösung für Ihre Anforderungen: Von der ersten Anfrage bis zur Inbetriebnahme von Lubratec Smart steht Ihnen HUESKER als erfahrener Partner zur Seite. Unsere Stallklimaberater nehmen sich gern Zeit für Sie, erklären jedes Detail und übernehmen die

professionelle Einrichtung von Lubratec Smart bei Ihnen vor Ort. So realisieren Sie gemeinsam mit uns in fünf Schritten das bestmögliche Klima in Ihren Stall. Der erste Schritt zu einem perfekt abgestimmten System ist der Stallklimacheck.

1. Termin vereinbaren

Senden Sie uns Ihre Anfrage und beantworten Sie online gezielte Fragen – so können wir uns optimal auf das Treffen in Ihrem Stall vorbereiten. Wir kontaktieren Sie zeitnah für einen Terminvorschlag.

Buchen Sie jetzt Ihren individuellen Stallklimacheck unter: www.stallklimacheck.com

2. Stallklimacheck

Bei der gemeinsamen Stallbegehung mit Ihnen führt ein HUESKER Berater einen sorgfältigen Stallklimacheck durch. Dabei erhalten Sie wertvolle Informationen über die individuelle Klimasituation in Ihrem Stall.

3. Analyse & Empfehlung

Nach Auswertung und Analyse aller Daten des Stallklimachecks erstellen unsere Experten einen individuellen Bericht für Sie – mit allen wichtigen Ergebnissen und Möglichkeiten, Ihr Stallklima zu verbessern.

4. Beratung & Bestellung

Unser Stallklimaberater erläutert Ihnen die Ergebnisse und individuellen Empfehlungen in einem persönlichen Gespräch. Nach Klärung aller Fragen entscheiden Sie selbst, ob und in welchem Umfang Sie Lubratec Smart zur Steigerung des Wohls Ihrer Tiere nutzen möchten.

5. Installation & Einrichtung

Unsere Fachleute übernehmen für Sie die komplette Installation und Aktivierung der Lubratec SmartBoxen an allen relevanten Orten in Ihrem Stall. Auf Wunsch erfolgen das Einrichten der SmartApp und die Einbindung der Messboxen ins System gemeinsam mit Ihnen. Abschließend erklärt Ihnen unser Stallklimaberater alle Funktionen der SmartApp. Sie haben noch Fragen oder Wünsche?

Der Stallklimacheck im Detail

Von der Anfrage bis zur Analyse

Bei einer gemeinsamen Begehung Ihres Stalls mit einem HUESKER Stallklimaberater und sorgfältigen Messung der Klimasituation in Ihrem Stall werden erste Erkenntnisse gewonnen und Sie erhalten wertvolle Informationen.



Hier gehts zum Stallklimacheck

« www.stallklimacheck.com



HUESKER

Die Kompetenz hinter den Lubratec Lösungen

HUESKER ist ein Unternehmen mit über 160 Jahren Historie, das seit vielen Jahren Innovationen für die Landwirtschaft produziert.

Teilen Sie uns gerne mit, wie Sie sich unsere Zusammenarbeit vorstellen, und tauschen Sie Erfahrungen mit unserem Fachpersonal aus.

„Gemeinsam entwickeln
wir das Wohlfühlpaket für
Ihre Tiere und Sie.“




Testen Sie Ihr Stallklimawissen!

Der Stallklima-Simulator

Wie gut ist Ihr Wissen rund um das Thema Stallklima? Mit dem Stallklima-Simulator haben Sie die Chance, Ihre Kenntnisse zu prüfen und zu erweitern. Statten Sie in einer anschaulichen Simulation den Außenklimastall so aus, dass in jeder Jahreszeit ein gutes Stallklima herrscht.

Kombinieren Sie die Lubratec Produkte und erfahren Sie alles über ihre jeweiligen Vorteile. Ganz einfach kostenlos in Ihrem Browser.

Jetzt scannen
und gutes Stallklima erleben!





Lubratec® ist eine registrierte Marke der HUESKER Synthetic GmbH.
HUESKER Synthetic ist zertifiziert nach ISO 9001, ISO 14001 und ISO 50001.



HUESKER Synthetic GmbH

Fabrikstraße 13–15, 48712 Gescher
Tel.: + 49 (0) 25 42 / 701 - 0
Fax: + 49 (0) 25 42 / 701 - 499
Mail: techtex@HUESKER.de
Web: www.HUESKER.de

Standort Dülmen
Im Brömken 5, 48249 Dülmen
Tel.: + 49 (0) 25 94 / 89 27 - 0
Fax: + 49 (0) 25 94 / 89 27 - 890
Mail: stallklima@HUESKER.de

 **HUESKER**
Ideen. Ingenieure. Innovationen.